



PAMECH

CZYSZCZENIE SUCHYM IODEM

Oferta najmu maszyn
Intelblast IBLmini i IBL3000 do
czyszczenia suchym lodem



INTELblast

INTELLIGENT CLEANING

PAMECH - wyłączny dystrybutor i serwis na Polskę

Pamech – o nas

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym czyszczeniem i renowacją przy użyciu suchego lodu. Czyszczenie suchym lodem to innowacyjna technologia pozwalająca w krótkim czasie usunąć uporczywe zabrudzenia z linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń, form itp. Technologia czyszczenia suchym lodem ma zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Proces czyszczenia przypomina piaskowanie, jednak materiałem czyszczącym jest suchy lód(CO₂) wystrzeliwany pod dużym ciśnieniem.

Proces jest bezinwazyjny - bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie pozostawia odpadów i jest ekologiczny. Rezultaty to nieosiągalna wcześniej dokładność czyszczenia oraz duża oszczędność czasu i pracochłonności w porównaniu z tradycyjnymi metodami czyszczenia przemysłowego.

Czyszczenie suchym lodem jest alternatywą między innymi dla ręcznego czyszczenia z użyciem chemii, skrobania, piaskowania, szkiełkowania, czyszczenia wysokociśnieniowego i innych.

Firma Pamech świadczy usługi i sprzedaż maszyn na terenie całej Polski

Dysponujemy niezawodnymi urządzeniami firmy Intelblast o różnych parametrach i zastosowaniach oraz wysokowydajnymi sprężarkami przewoźnymi firmy Kaeser. Wszystkie nasze urządzenia są w pełni mobilne i samowystarczalne. Pozwala to nam dotrzeć praktycznie w każdy obszar działania, bez konieczności korzystania z jakichkolwiek mediów u Klienta.

Naszym Klientom oferujemy sprzedaż maszyn i suchego lodu, wynajem maszyn, usługi czyszczenia suchym lodem na terenie całej Polski oraz autoryzowany serwis urządzeń Intelblast

Naszym zamiarem jest znajdowanie najlepszych rozwiązań na potrzeby naszych Klientów. Nasze relacje opieramy na partnerstwie, wnikliwej analizie potrzeb i skrojonych na miarę usługach.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin naszej strony, siedziby lub kontaktu telefonicznego.

Zespół Pamech

Dlaczego Pamech i Intelblast

Nadrzędnym celem oraz główną ideą powstania firmy była zauważalna przez Nas, jako doświadczonych osób w przygotowaniach powierzchni, konieczność udostępnienia naszym klientom profesjonalnych usług i narzędzi dostosowanych do ich potrzeb, ale w konkurencyjnych cenach na rynku. Podjęliśmy decyzję, aby rozpocząć współpracę z duńskim producentem maszyn firmą Intelblast, która na bazie swoich doświadczeń produkuje maszyny wysokiej jakości przyjazne użytkownikowi. Nasze działania u Klientów skupiają się na kilku najważniejszych aspektach prowadzenia każdej działalności, a pozwalają nam na to doświadczenie i zaplecze sprzętowe:



Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych



Zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności



Zwolnienie własnych zasobów do innych celów



Uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje



Minimalizowanie ryzyka



Nowe możliwości biznesowe

Dane oferty IBLmini

Intelblast IBLmini - małe gabaryty, niska inwestycja, duże korzyści



Maszyna IBLmini:

IBL200000	IBLmini z 5 metrowym węzłem przesyłowym 1/2", pistoletem aplikującym oraz dyszą 5 mm(urządzenie gotowe do pracy)
------------------	--

Akcesoria, do podstawowej maszyny Intelblast IBLmini:

MBL930000	Rozdrabniacz granulatu suchego lodu(instalowany na pistolecie dozującym)
------------------	--

Cena najmu:

WARTOŚĆ NETTO	KAUCJA NETTO	CENNIK WYNAJMU ZA DOBĘ NETTO		
		1-4 dni	5-13 dni	Powyżej 14 dni
35 000,00	3000,00	400,00	350,00	325,00

Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto

Dane oferty

Usługi

Szkolenie na miejscu u klienta na terenie Polski	1,00*/125,00
Suchy lód	0,75 /kg**
Testy maszyny	w cenie
Dostawa osobista PAMECH do miejsca wskazanego na terenie Polski	300,00 w cenie
Dostawa kurierem do miejsca wskazanego przez klienta na terenie Polski	

*szkolenie na miejscu u klienta w cenie 1 pln w przypadku, wybrania opcji dostawy maszyny przez PAMECH

** dostawa pod wskazany adres na terenie Polski

Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto

Intelblast IBLmini - informacja

Kompaktowa i niedroga maszyna do sprężarek o niskim przepływie powietrza. IBL Mini to idealny wybór dla tych firm, które chciałyby mieć możliwość czyszczenia małych części i powierzchni, bez inwestycji w kompresory o dużym przepływie powietrza. Codzienna konserwacja sprzętu, maszyn, narzędzi i elektroniki lub okazjonalne czyszczenie można łatwo przeprowadzić za pomocą urządzenia IBLmini.

Wymagania dotyczące powietrza

Jedną z najważniejszych zalet urządzenia IBL Mini (poza jego ceną) jest to, że jest to urządzenie zaprojektowane do pracy z kompresorami o niedużej wydajności. Większość fabryk ma tylko sprężarki, które generują 7 barów i objętość powietrza od 500 do 3000 litrów / min, co dla większości zadań czyszczenia przy pomocy IBLmini wystarczy do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Prawie bez hałasu

Możliwość pracy z suchym lodem w obszarze, w którym pracują inni, można wykonać za pomocą urządzenia IBLmini. Praca przy poziomie hałasu około 75 dB umożliwia pracę nawet bez ochrony słuchu.

Dysze i wąż strumieniowy

Standardowe płaskie aluminiowe dysze o szerokości 3 i 5 mm są przeznaczone do niskiego przepływu powietrza, a wraz z lekkim 3 metrowym wężem strumieniowym o długości 3 metrów, operator ma łatwą do ustawienia konfigurację. Aby uzyskać optymalną skuteczność czyszczenia przy zużyciu powietrza poniżej 1000 l / min, należy użyć płaskiej dyszy 3 mm, a rozmiar granulatu suchego lodu powinien wynosić 2,2 mm lub mniej. W przypadku stosowania peletu suchego lodu o średnicy 3 mm należy stosować płaską dyszę o szerokości 5 mm.

Kontrola

Zużycie suchego lodu można regulować w zakresie od 10 do 30 kg / na godzinę, a ciśnienie strumienia czyszczącego można regulować w zakresie od 2 do 12 barów. Łatwy w transporcie, manewrowaniu i przechowywaniu.

Ważący jedynie 29 kg, wymiary 550 x 480 x 895 mm maszynę można łatwo podnieść do samochodu lub przechowywać na półce. Wyposażony w kółka i uchwyt do węża strumieniowego.

Dane techniczne:

Wysokość (z rączką w najniższym położeniu): 610 mm

Wysokość (z rączką w najwyższym położeniu): 895 mm

Szerokość: 480 mm

Głębokość: 550 mm

Waga: 29 kg

Pojemność zbiornika na suchy lód: 8 kg

Zużycie suchego lodu: 10 do 30 kg / godzinę

Głośność pracy od 75dB-130 dB (w zależności od ciśnienia i przepływu powietrza wykorzystywanego podczas czyszczenia)

Wymagania dotyczące powietrza: od 2 do 12 barów

Wielkość suchego lodu (dysza 3 mm): 2,2 mm lub mniej

Rozmiar suchego lodu (dysza 5 mm): 3,0 mm lub mniejszy

Dane oferty IBL3000

Intelblast IBL3000 - uniwersalne urządzenie czyszczące posiadające dużą moc czyszczenia.



Maszyna IBL3000:

IBL300000	IBL3000 z 7 metrowym węzłem przesyłowym 3/4" z gumy technicznej, standardowy pistolet dozujący, krótka dysza + 3 wkłady dyszy (urządzenie gotowe do pracy)
-----------	--

Akcesoria na wyposażeniu, do podstawowej maszyny Intelblast IBL3000:

IBL930000	Rozdrabniacz pozwala uzyskać drobniejsze granulki suchego lodu – używane przy czyszczeniu maszyn, elektryki, elektroniki. Rozdrabniacz granulatu suchego lodu (instalowany na pistolecie dozującym)
-----------	---

Cena najmu:

WARTOŚĆ NETTO	KAUCJA NETTO	CENNIK WYNAJMU ZA DOBĘ NETTO		
		1-4 dni	5-13 dni	Powyżej 14 dni
55 000,00	5000,00	650,00	575,00	525,00

Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto

Dane oferty

Usługi

Szkolenie na miejscu u klienta na terenie Polski	1,00*/500,00
Suchy lód	3,50 / kg**
Test maszyny	w cenie*
Dostawa osobista PAMECH do miejsca wskazanego na terenie Polski	1000,00
Dostawa kurierem w zabezpieczonej skrzyni do miejsca wskazanego przez najemcę na terenie Polski	1000,00
Odbiór osobisty przez Najemcę z siedziby PAMECH	0,00

*szkolenie i test na miejscu u klienta w cenie 1 pln w przypadku, wybrania opcji dostawy maszyny przez PAMECH

** dostawa pod wskazany adres na terenie Polski, zapytaj o szczegóły.

Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto

Intelblast IBL3000 - informacja

IBL3000 został opracowany w bliskiej współpracy z klientem, który miał szczególne potrzeby w zakresie wykorzystywania technologii suchego lodu, w otoczeniu, w którym występuje wiele wyzwań. Rozmiar i prostota w połączeniu ze znaną wytrzymałością i wytrzymałością IBL4000 były kluczowymi faktami.

IBL 3000 przy szerokości całkowitej wynoszącej zaledwie 400 mm, może być z łatwością przemieszczany, między maszynami na produkcji, dookoła a zawłaszcza w wąskich przestrzeniach między nimi. Umożliwia to operatorowi zbliżenie się do punktu czyszczenia, a tym samym daje możliwość pracy z krótszymi długościami węży strumieniowych, co ponownie daje lepszy efekt czyszczenia.

Pojemność zbiornika

Bycie węższym nie oznacza mniejszego zbiornika z suchym lodem. Podobnie jak IBL4000, IBL3000 zawiera więcej niż 25 kg suchego lodu, co w przypadku większości zastosowań trwa 30 minut przed ponownym napełnieniem. Zasobnik nie jest wyjmowany do opróżniania suchego lodu z powrotem do pojemnika na suchy lód, ale może być zsunięty w czasie krótszym niż 10 minut w celu serwisowania maszyny.

Prostota i solidność

Obsługa i przenoszenie sprzętu w ciasnych przestrzeniach oznacza również ryzyko uszkodzenia urządzenia. Dlatego zaprojektowaliśmy sprzęt z elementami, tak aby nie wystawały zbyt daleko od maszyny (ryzyko zerwania), jednocześnie wszystkie części są umieszczone za rękojeściami z tyłu maszyny.

Cena ma znaczenie

Kolejnym parametrem jest oczywiście cena. W porównaniu do IBL4000, IBL3000 jest zaprojektowany bez skrzynki narzędziowej lub bez zdalnego sterowania przepływem suchego lodu i ciśnienia na pistolecie (można zamówić jako opcję). IBL3000 jest dostarczany z krótką dyszą, razem z 3 nakładkami w standardzie.

Dobrze znane zalety

IBL3000 ma oczywiście wszystkie funkcje znane z IBL4000. Duże płaskie opony, prawdziwy 1 calowy przepływ powietrza przez wszystkie części, komponenty FESTO i 7-metrowy wąż do wyboru (lekki PU lub guma techniczna).

Dane techniczne:

Szerokość: 400 mm

Wysokość: 1110 mm

Długość: 780 mm

Waga: 80 kg

Zasobnik suchego lodu 25 kg

Ciśnienie robocze 2-16 bar

Zużycie suchego lodu: 25-90kg/h (standardowe zużycie 30-40 kg/h)

Zużycie powietrza 2,5-7,5 m³/min.

Głośność pracy od 75dB-130 dB (w zależności od ciśnienia i przepływu powietrza wykorzystywanego podczas czyszczenia)

Wielkość suchego lodu (dysza 3 mm): 2,2 mm lub mniej

Rozmiar suchego lodu (dysza 5 mm): 3,0 mm lub mniejszy



Warunki płatności, dostawy i gwarancji

Zapłata kaucji w dniu złożenia zamówienia,

Wpłata kaucji i czynszu najmu jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia.

Termin płatności czynszu najpóźniej w dniu wydania maszyny.

Czas dostawy maszyny ustalany indywidualnie.

Utrzymanie bieżące maszyny w trakcie najmu po stronie Najemcy.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonuje firma PAMECH.

Oferta ważna do 31.12.2019r.

Zapraszamy do współpracy



PAMECH

CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM



ul. Policka 15

72004 Tanowo /koło Szczecina



kontakt@pamech.pl



www.pamech.pl

www.intelblast.com

